


# eLe

## Super Tropical



Η σειρά **eLe Super Tropical (ST)**, έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργεία σε απαιτητικό περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία έως **38 C°**. Αποτελεί ιδανική επιλογή για καταστήματα με περιορισμένο χώρο καθώς με μεγάλο ύψος και πλάτος από **μόλις 720mm**, προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα καταλαμβάνοντας ελάχιστα τετραγωνικά. Το εσωτερικό του ψυγείου είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμο καθώς ακόμα και το υψηλότερο ράφι βρίσκεται εντός του οπτικού πεδίου του καταναλωτή, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση πωλήσεων. Τεχνολογικά και ποιοτικά προηγμένη, η σειρά eLe ST είναι επίσης κατάλληλη για ανακαίνιση καταστημάτων που δεν διαθέτουν επιδαπέδια εγκατάσταση. Διαθέσιμη με ενσωματωμένο μηχάνημα (plug-in), σε συντήρηση ή κατάψυξη.



Plug in

NT

-01 / +05 °



Plug in

LT

-20 / -18 °C


#### ele ST 80 210 NT

Μήκος χωρίς πλαϊνά	781	1250	1875	2500	mm
Ύψος	2120	2120	2120	2120	mm
Βάθος	820	820	820	820	mm
Αριθμός ραφιών (βασική έκδοση)	4	4	4	4	Unit
Βάθος ραφιών (βασική έκδοση)	500	500	500	500	mm
Βάθος κάτω ραφιού (βασική έκδοση)	620	620	620	620	mm


#### ele ST 80 210 LT

Μήκος χωρίς πλαϊνά	781	1562	2343	mm
Ύψος	2120	2120	2120	mm
Βάθος	820	820	820	mm
Αριθμός ραφιών (βασική έκδοση)	4	4	4	Unit
Βάθος ραφιών (βασική έκδοση)	550	550	550	mm
Βάθος κάτω ραφιού (βασική έκδοση)	600	600	600	mm

Cross section:



eLe ST 80 210 NT  
Plug-in



eLe ST 80 210 LT  
Plug-in



EU STANDARD



Plug in

NT

-01 / +05 °



Plug in

LT

-20 / -18 °C

#### ele ST 80 220 NT


Μήκος χωρίς πλαινά	781	1250	1875	2500	mm
Ύψος	2200	2200	2200	2200	mm
Βάθος	820	820	820	820	mm
Αριθμός ραφιών (βασική έκδοση)	5	5	5	5	Unit
Βάθος ραφιών (βασική έκδοση)	500	500	500	500	mm
Βάθος κάτω ραφιού (βασική έκδοση)	620	620	620	620	mm

#### ele ST 80 220 LT

Μήκος χωρίς πλαινά	781	1562	2343	mm
Ύψος	2200	2200	2200	mm
Βάθος	820	820	820	mm
Αριθμός ραφιών (βασική έκδοση)	5	5	5	Unit
Βάθος ραφιών (βασική έκδοση)	550	550	550	mm
Βάθος κάτω ραφιού (βασική έκδοση)	600	600	600	mm



Cross section:



eLe ST 80 220 NT  
Plug-in

eLe ST 80 220 LT  
Plug-in



EU STANDARD

Η FROST-IT S.A. Διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις τεχνικές ή άλλες προδιαγραφές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.